OFFIMOBILE

MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Silla Industrial Alta 1921 AC con Coderas

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería industrial | Modelo 1921 AC | Garantía 10 años

Descripción

Silla laboratorio alta con coderas.
• Respaldo fijo
• Aro descansapiés
• Base negra Ø56
• Regatones
Colores: Negro.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP
81 1625 4572

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

TELÉFONO
81 1339 0163

WEB
offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

MODELO - 1921 AC



FICHA TÉCNICA - **1921**

La 1921 es una **silla giratoria de respaldo bajo, con asiento y respaldo moldeados en poliuretano tipo piel integral.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático. También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **coderas, rodajas o regatones y altura del modelo.**

Diseñada para **laboratorios, consultorios, farmacias, hospitales, tiendas y oficina.**

1921 B / 1921 BC / 1921 A / 1921 AC

Asiento	Multiplay de madera moldeado de 10 mm de espesor, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).
Respaldo	Polipropileno de 4 mm de espesor, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).
Cubierta de asiento y respaldo	Poliamida reforada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro
Soporte de respaldo	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 25 cm efectivo (1921 A) Negro Clase 4 400 N. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1921 B) Negro Clase 4 400 N. • Tubo guía de Ø 5 cm.
Coderas: 1921 BC/ 1921 AC	Poliuretano negro (PUR) con inserto de (PP) Polipropileno soporte tubular 1" cal. 14 (2 mm)
Mecanismo	• Ajuste neumático de altura por palanca.
Base	• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 puntas Ø 56 cm (22") con cinturón de acero.
Aro descansapiés: 1921 A / 1921 AC	• Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)
Rodajas o regatones	• Regatones de copolimero negro reforzado. • Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado ø 50 mm
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.

	1921 B	**1921 BC**	**1921 A**	**1921 AC**
Altura de asiento al piso: Mínimo	42 cm		60 cm	
Máximo	53 cm		85 cm	
Profundidad del asiento	42 cm			
Ancho del asiento	45 cm			
Claro entre coderas	-	42 cm	-	42 cm
Altura del respaldo	24 cm			
Ancho de respaldo	43 cm			
Rango de ajuste descansapiés	-		24 cm	
Diámetro de la base	56			
Peso: (kg)	9.5	10.5	13	14

* Las dimensiones pueden variar según la configuración final seleccionada

* Peso máximo recomendado:
150kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955: 2017

GARANTÍAS

* 10 años en pistón, base de cinco puntas, rodajas.
* 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía del producto.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLA

1921

MODELOS



1921 B



1921 BC



1921 A



1921 AC

Disponibles en color negro

COLORES