MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Sillón Dirección OPTI SIT 2307 con Coderas Ajustables

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería ejecutiva | Modelo 2307 B CA | Garantía 10 años

Descripción

Sillón de dirección giratorio de respaldo medio con coderas ajustables.
• Acojinado moldeado en asiento y respaldo, tapizados
• Mecanismo tipo basculante: ajuste neumático de altura de asiento, reclinación de asiento y respaldo, bloqueo de reclinación y ajuste de tensión de reclinación
• Coderas ajustables
• Base negra de 5 brazos Ø 64 cm
• Rodajas o regatones a elegir (ver opciones)
• El color de la tela se elige con tu asesor de OffiMobile.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP
81 1625 4572

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

TELÉFONO
81 1339 0163

WEB
offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

SILLAS DIRECTIVAS -
2307 CS, 2307 CA



SILLAS DIRECTIVAS

2307 CS, 2307 CA

FICHA TÉCNICA

Sillón giratorio, de respaldo medio con pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de reclinación tipo basculante, acojinados de asiento y respaldo de poliuretano, coderas, base 5 brazos con rodajas para alfombra, tapizado en tela.

2307 CS, 2307 CA

Asiento y respaldo	Doble concha de multiplay moldeado de madera de 18 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.
Acojinados	Espumas de poliuretano moldeado (PUR), libre de CFC. Con densidad de 70 kg/m^3.
Tela	100% Poliéster.
Piel (opcional)	Piel genuina colección Dollaro.
Piel-Curpiel (opcional, solo color negro)	• Asiento y respaldo 100% piel genuina colección Dollaro. • Forro de concha: Curpiel.
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 9 cm efectivo. • Tubo guía de Ø 5 cm, negro. • Carga neumática 350 N. • Clase 3
Mecanismo	• Acero 3 mm Cal. 11 • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de tensión de reclinación por perilla. • Bloqueo de reclinación por palanca. • Pintura epóxica horneada negra.
Coderas	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de una sola pieza. CS, CA (6 mm).
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro, de 5 brazos Ø 64 cm (25"), reforzada con cinturón de acero.
Rodajas	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm. • Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.

	2307	**2307 CA**	**2307 CS**
Altura de asiento al piso: Mínimo	43 cm		
Máximo	52 cm		
Profundidad del asiento	46 cm		
Ancho del asiento	50 cm		
Altura del respaldo	42 cm		
Ancho del respaldo	48 cm		
Diámetro de la base	64 cm		
Claro entre coderas	-	48 cm	52 cm
Peso: (kg)	14	15	16

* Peso máximo recomendado 120 kg

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLAS DIRECTIVAS

2307 CS, 2307 CA

MODELOS

2307 CS



2307 CA



Disponible en más de 36 colores