OFFIMOBILE

MOBILIARIO PARA TU ESPACIO

Sillón Director TOP SIT 2498

FICHA DEL PRODUCTO



Fotografía del modelo. Consulta con OffiMobile los acabados disponibles para tu pedido.

Sillería ejecutiva | Modelo 2498 C | Garantía 10 años

Descripción

Sillón director giratorio de respaldo alto con coderas fijas, tapizado en piel/curpiel negro.
• Acojinado de asiento y respaldo moldeados
• Ajuste neumático de altura de asiento
• Reclinación tipo rodilla con bloqueo en 5 posiciones
• Ajuste de tensión de reclinación y dispositivo de seguridad contra disparo de respaldo
• Coderas fijas de aluminio pulido y poliuretano
• Base negra de araña de 5 brazos Ø 70 cm
• Rodajas para alfombra Ø 65 mm
Opciones: Piel/curpiel negro.

MEDIDAS DISPONIBLES

Plano de medidas

Dimensiones, materiales y características en las siguientes páginas.

Cotiza con OffiMobile

WHATSAPP
81 1625 4572

CORREO
ventas@offimobile.com.mx

TELÉFONO
81 1339 0163

WEB
offimobile.mx

COTIZAR POR WHATSAPP

VER PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

SILLAS DIRECTIVAS -
2498 C



SILLAS DIRECTIVAS

2498 C

FICHA TÉCNICA

Sillón giratorio, de respaldo alto con pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo tipo rodilla (Knee Tilt Synchro) acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano moldeado, coderas, base 5 brazos con rodajas para alfombra.

2498 C

Acojinados de asiento y respaldo	Espuma de poliuretano moldeado (PUR), libre de CFC. Con densidad de 70 kg/m^3.
Tapiz	Piel/Curpiel.
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 9 cm efectivo. • Tubo guía de Ø 5 cm, negro. • Carga neumática 400 N. • Clase 3
Mecanismo	• Ajuste neumático de altura por manija. • Ajuste de reclinación de respaldo por manija. • Perilla para regular tensión. • Bloqueo de reclinación por perilla, en 5 posiciones. • Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo. • Pintura epóxica horneada negra.
Coderas	Aluminio pulido con poliuretano negro.
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro, de 5 brazos ø 70 cm (27.5”), reforzada con cinturón de acero.
Rodajas	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 65 mm. • Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro, ø 65 mm (opcionales).
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	10 años(1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.

	2498 C
Altura de asiento al piso: Mínimo	50 cm
Máximo	59 cm
Profundidad del asiento	50 cm
Ancho del asiento	52 cm
Altura del respaldo	70 cm
Ancho del respaldo	50 cm
Diámetro de la base	70 cm
Claro entre coderas	50 cm
Peso: (kg)	21

* Peso máximo recomendado 120 kg

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía

SILLAS DIRECTIVAS

2498 C

MODELOS



Disponible en color negro