# TRACK



## FICHA TÉCNICA

TECHNO

# TRACK

TECHNO

### Dimensiones en cm

| | |
|---|---|
| Altura Piso-Asiento | 45 |
| Ancho Asiento | 46 |
| Fondo Asiento | 46 |
| Alto Respaldo | 44 |
| Ancho Respaldo | 44 |
| Interna de Brazos | 48.5 |
| Externa de Brazos | 64 |





## Descripción

**Base**

- Estructura tubular plegable en color gris o negro.

**Respaldo**

- Tapizado exclusivo en Smartmesh.

**Descansabrazos**

- De polipropileno color negro (versión black).
- De polipropileno color gris (versión gray).

**Asiento**

- Abatible, de posición vertical a la horizontal, o viceversa.
- Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado.

**Carga Soportada**

- 150 kg (1470.99 N).

**Certificación**

BIFMA

**Garantía**

- 5 años de garantía.

**Opciones**

**Materiales:**

Asiento:

- Tela de importación color gris o negro.

Respaldo:

- Smartmesh de importación.

# TRACK CON RODAJAS



**FICHA TÉCNICA**

TECHNO

# TRACK CON RODAJAS

TECHNO

### Dimensiones en cm

| | |
|---|---|
| Altura Piso-Asiento | 45 |
| Ancho Asiento | 46 |
| Fondo Asiento | 46 |
| Alto Respaldo | 44 |
| Ancho Respaldo | 44 |
| Interna de Brazos | 48.5 |
| Externa de Brazos | 64 |



## Descripción

**Base**

- Estructura tubular plegable en color gris o negro.
- 4 puntas con rodajas.

**Respaldo**

- Tapizado exclusivo en Smartmesh.

**Descansabrazos**

- De polipropileno color negro (versión black).
- De polipropileno color gris (versión gray).

**Asiento**

- Abatible, de posición vertical a la horizontal, o viceversa.
- Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado.

**Carga Soportada**

- 150 kg (1470.99 N).

**Certificación**

BIFMA

**Garantía**

- 5 años de garantía.

**Opciones**

**Materiales:**

Asiento:

- Tela de importación color gris o negro.

Respaldo:

- Smartmesh de importación.